



Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2026

№ 1085

Великий Новгород

О внесении изменений в Положение о порядке размещения информационных вывесок на территории Великого Новгорода

Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Внести в Положение о порядке размещения информационных вывесок на территории Великого Новгорода, утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 № 2116 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 № 4083, от 18.03.2022 № 1115, от 20.04.2022 № 1737, от 27.02.2023 № 839, от 12.04.2024 № 1540, от 06.05.2025 № 1730) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить словами "стационарного или нестационарного торгового объекта, за исключением случаев размещения вывесок органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных указанным органам некоммерческих организаций";

1.2. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.4. На вывесках размещаются сведения и информация:

обязательные к размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

размещаемые в силу обычаев делового оборота.

1.5. В случае если объект, на котором планируется размещение вывесок, является объектом культурного наследия, размещение вывесок до обращения в Администрацию Великого Новгорода с заявлением о согласовании дизайн-проекта

размещения вывесок должно быть согласовано с органом, на который возложены полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.";

1.3. В пункте 1.6:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасаде, крыше здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта, в том числе в витринах, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности физического либо юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоящая из текстовой части и графической части (художественный элемент), элементов крепления, каркаса, элемента освещения и питающего кабеля (состав частей и элементов вывески определяется исходя из положений пунктов 2.1 - 2.8 настоящего Положения);

светопрозрачные конструкции - окна, остекленные двери, в том числе с фрамугами над дверьми, витражи, витрины, светопрозрачные фасады, в том числе оформленные декоративной (непрозрачной), антивандальной, солнцезащитной и (или) светопрозрачной пленками;"

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"фриз - специально выделенная горизонтальная полоса на фасаде здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта и являющаяся частью стены;"

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"дизайн-проект размещения вывески - документ, состоящий из пояснительной части с обязательным указанием типа и вида вывески, со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов, с информацией об освещении вывески, технологии прокладки питающего кабеля и графической части с отображением размеров, способа крепления вывески, с приложением цветных фотографий всего фасада и фрагмента фасада, на котором планируется разместить вывеску, компьютерного монтажа, показывающего размещение вывески на всем фасаде, фрагменте фасада, на крыше здания,

строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта (в случае размещения вывески на крыше);";

дополнить абзацами следующего содержания:

"фриз козырька - специально выделенная горизонтальная полоса на козырьке здания, строения, сооружения, располагаемая по всему периметру козырька с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения;

фронтон козырька - сплошное заполнение пространства, ограниченного скатами козырька.";

1.4. В абзаце втором пункта 1.8 слова "3 года" заменить словами "5 лет";

1.5. В пункте 2.1:

абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"настенные вывески - информационные конструкции, располагаемые на внешних поверхностях стен зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, в том числе фризах, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, при необходимости - подложку, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля, элемента освещения и питающего кабеля;

консольные вывески - двухсторонние информационные конструкции с внутренней подсветкой, устанавливаемые на стене или фризе здания перпендикулярно к фасадам здания, строения, сооружения, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, при необходимости - подложку, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля, элемента освещения и питающего кабеля;

вывески на крышах - информационные конструкции, располагаемые на крыше здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, состоящие из элементов крепления, каркаса и информационного поля, элемента освещения и питающего кабеля";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"таблички - информационные конструкции, размещаемые на участках фасада, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое

физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, на входных дверях или на светопрозрачной конструкции здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта, содержащие сведения и информацию, которые обязательны к размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации или размещаются в силу обычаев делового оборота (могут содержать информацию об одном (нескольких) физическом(их), юридическом(их) лице(ах), индивидуальном(ых) предпринимателе(ях), выполненные в одном стиле);";

в абзаце восьмом после слова "занимаемое" дополнить словами "физическим или";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"вывески на козырьках - информационные конструкции, располагаемые на козырьках над входами в здания, строения, сооружения, на навесах, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям козырька, каркаса и информационного поля, элемента освещения и питающего кабеля";

1.6. Абзац третий пункта 2.7 исключить;

1.7. Пункт 2.8 считать пунктом 2.10;

1.8. Дополнить новым пунктом 2.8 следующего содержания:

"2.8. Допускается размещение витринных вывесок следующих видов:

несветовые панели;

световые короба (лайтбоксы);

наклейки из отдельных букв и (или) художественного элемента.";

1.9. В пункте 3.1 слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

1.10. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

"3.1.3. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, за исключением случаев размещения на вывесках зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания при условии идентичности цветовых решений зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и цветового решения вывесок";

1.11. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:

"3.1.5. Фризы с вывесками, а также фронтоны козырька, на котором размещена вывеска, следует окрашивать в цвет фасада или в нейтральный, сочетающийся с цветовым решением фасада здания;"

1.12. В подпункте 3.1.6 слова "На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения" заменить словами "На одном здании, строении, сооружении, стационарном торговом объекте и нестационарном торговом объекте";

1.13. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.8 следующего содержания:

"3.1.8. Питающие кабели вывесок должны быть убраны в штробу или закрыты кабель-каналом. Штроба и кабель-канал окрашиваются в цвет поверхности, к которой крепится вывеска.";

1.14. В пункте 3.2:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"предусмотреть максимальную высоту вывесок для зданий, строений, сооружений и стационарных торговых объектов - 0,5 м, длину - не более 15 м, для нестационарных торговых объектов максимальную высоту вывесок - 0,3 м, длину - не более 15 м;

вывески одного юридического лица или индивидуального предпринимателя с одинаковой информацией следует размещать на расстоянии не менее 12 м друг от друга с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта (в случае размещения вывесок на разных фасадах одного здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта расстояние между вывесками определяется суммарно);";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"размещать в один высотный ряд с другими настенными и консольными вывесками на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на фасадах здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта вывески нескольких физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика

здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае отсутствия окон в подвальном или цокольном этаже допускается размещать вывеску на стене, образующей наружную ограждающую конструкцию для данных помещений, с учетом требований к вывескам.";

1.15. В пункте 3.3:

абзац второй после слов "уличного покрытия" дополнить словами ", площадки крыльца, стилобата, ступеней";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"размещать в один высотный ряд с другими настенными и консольными вывесками на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на фасадах здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного или нестационарного торгового объекта;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"размещать вывески между 1 и 2 этажами многоквартирных домов с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна 2 этажа не менее 0,4 м.";

1.16. В абзаце четвертом пункта 3.4 слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

1.17. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Требования к размещению витринных вывесок:

размещать с внутренней стороны помещения;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м;

предусмотреть размер витринных конструкций не более 30 процентов площади светопрозрачной конструкции (в случае размещения вывески в верхней фрамуге остекленной двери площадь принимается суммарно для двери и фрамуги);

аппликация из пленки может быть использована только в виде отдельных букв и элементов;

должна размещаться на высоте не менее 0,9 м от поверхности уличного

покрытия (за исключением размещения в окнах подвального или цокольного этажа).";

1.18. Абзац шестой пункта 3.6 исключить;

1.19. В пункте 3.7:

в абзаце втором:

слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

после слова "деятельность" дополнить словами "физическое или";

дополнить абзацем следующего содержания:

"при размещении на светопрозрачной конструкции располагать с внутренней стороны остекления.";

1.20. В абзаце втором пункта 3.8:

после слова "юридические" дополнить словами "или физические";

слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

1.21. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. Требования к размещению вывесок на козырьках:

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м до уровня уличного покрытия, площадки крыльца, стилобата, ступеней;

допускается устройство фриза по периметру козырька с соблюдением единой высоты и цвета фризов козырьков на всем фасаде здания, строения, сооружения;

при размещении вывески на фронте козырька ее следует выполнять в нейтральном цвете, сочетающемся с цветовым решением фасада здания, строения, сооружения;

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения в габаритах козырька (за исключением случаев размещения вывески на фризе козырька);

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м.";

1.22. В пункте 3.10:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"3.10. В территориальных зонах градостроительного зонирования Великого

Новгорода, определенных Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 № 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на зданиях, строениях, сооружениях, стационарных и нестационарных торговых объектах, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и на Октябрьской улице на домах № 1, № 1, корп. 2, 3, № 3, № 5, № 7, № 7, корп. 1, № 9, корп. 1, № 11, № 20, № 26, при размещении вывесок необходимо дополнительно соблюдать следующие требования:

настенные вывески и вывески на козырьках должны выполняться из объемных световых букв и художественного элемента без использования подложки;"

в абзаце четвертом слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

1.23. Пункты 3.11, 3.12 считать пунктами 3.12, 3.13 соответственно;

1.24. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.11 следующего содержания:

"3.11. При размещении настенных вывесок на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, допускается устройство каркаса вывески из отдельных элементов, окрашенных в цвета натуральных материалов (дерево, медь, латунь, серебро, золото) или окрашенных в черный цвет, высотой, не превышающей 0,5 м.";

1.25. В пункте 3.12:

в абзаце втором слова "стационарного и нестационарного" заменить словами "стационарного или нестационарного";

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"использование светодинамических и мерцающих эффектов при организации освещения вывесок;

размещение вывесок на фасадах зданий, строений, не имеющих оконных и (или) дверных проемов";

абзац восьмой после слова "лоджий" дополнить словами ", включая боковые и торцевые ограждающие конструкции";

абзац двенадцатый после слова "телефонов" дополнить словами

", за исключением случаев, если обязательность размещения таких сведений предусмотрена законодательством Российской Федерации";

в абзаце тринадцатом слова "при арочной форме светопрозрачной конструкции" исключить;

абзац шестнадцатый дополнить словами "в границах этажа, на уровне которого расположен указанный проезд (проход)";

дополнить абзацами следующего содержания:

"прокладка питающего кабеля вывески открытым способом;

размещение вывесок поверх мозаик, муралов;

размещение вывесок на навесах нестационарных торговых объектов."

2. Установить, что заявления о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески, представленные в Администрацию Великого Новгорода до 01.09.2026, подлежат рассмотрению в соответствии с Положением, в редакции, действующей на момент представления заявлений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2026, за исключением подпунктов 1.1 и 1.2, которые вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего постановления в газете "Новгород".

Мэр Великого Новгорода

А.Р. Розбаум



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11FAC2A7C16C6920C42530DB93AD1778

Владелец: Розбаум Александр Рихардович

Действителен с 28.02.2025 по 24.05.2026

Дата подписания: 25.03.2026